


三江县古宜镇中心小学总平面图

原有校区面积：15546.24平方米，合23.3194亩
 新增地块1—3592.64平方米，合5.3890亩

原有校区面积：15546.24平方米，合23.3194亩

已建阶梯连接新旧地块

新增地块1 面积：3592.64平方米，合5.3890亩



主要经济技术指标

名称	单位	数值	备注
总用地面积	m ²	19138.88	学校新增：地块1—3592.64平方米，合5.3890亩
占地面积	m ²	3203.95	
总建筑面积	m ²	15062.31	生均：6.0
其中			
门卫室	m ²	30.00	占地：30.0
教学楼	m ²	2015.00	占地：505.0
育才楼	m ²	2300.00	占地：385.0
行知楼	m ²	950.00	占地：240.0
启智楼	m ²	2200.00	占地：550
求知楼	m ²	2143.00	占地：535.0
综合楼	m ²	1732.00	占地：247.5 新增地块1
教师宿舍	m ²	1360.71	占地：191.53
拟建教学楼	m ²	2331.60	占地：519.92 位于新增地块1
运动场地面积	m ²	7890.00	
规划班级数	个	47	
容积率		0.787	
建筑密度		16.74%	
绿地率		28.0%	
非机动车停车位		265个	
机动车停车位		53个	残疾人车位2个 新能源车位7个

设计说明

1. 本图为三江县古宜镇中心小学教学楼，该用地位于三江侗族自治县古宜镇中心小学校园内。
2. 新建建筑定位坐标为建筑轴线交点坐标。
3. 本工程设计标高±0.000相当于绝对标高152.40m，需现场复核实际地形后确定。
4. 本图坐标为国家2000坐标系，1985国家高程基准，本图所注尺寸单位为米。
5. 除注明外，水沟底坡度不小于1%纵向坡度。
6. 道路及场地硬化大样，排水沟大样图详见室外配套工程图纸。
7. 消防车道路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力，消防车道及其下面的建筑结构、管道和暗沟等承载力≥65T。
8. 消防车道标志标线和警示牌等设计，应按照应急消[2019]334号文进行设置，“消防车道禁止占用”的警示字样间隔不应大于20米。
9. 垃圾收集点应满足垃圾分类投放、分类收集的要求，与分类运输方式相适应等规定。



广西兴桂建筑综合设计院有限公司 GUANGXI XINGGUI ARCHITECTURE COMPREHENSIVE DESIGN INSTITUTE CO.,LTD. 建筑工程·乙级 证书编号：A245017705				建设单位	三江侗族自治县教育局
项目负责人 吴昌维 审定人 曾庆刚 审核人 曾庆刚 专业负责人 吴昌维 校对 人 吴昌维				工程名称	三江县古宜镇中心小学教学楼项目
方案设计师 梁波 设计人 梁波 制图人 梁波 版次 第一版 比例 1:100				图名	总平面图
设计编号 XG2025-JY-ZX 设计阶段 施工 图别 建筑 图号 JZ-01 设计日期 2025.10					

660.35
 2022年7月广西兴桂建筑综合设计院有限公司电子签章
 2000国家大地坐标系
 1985国家高程基准，等高线注记：m
 GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图式图式 第1部分：1:500地形图式

注：本图纸需盖出图章且手填齐全方可用于施工。