

三江侗族自治县公安局斗江派出所扩建项目

总平面布置图



根据2026年6月3日三江侗族自治县城乡规划审查委员会2026年第10次会议纪要同意按此方案实施。



- 图例:**
- 现有建筑
 - 拟建建筑
 - 高程引测点
 - 绿化
 - 用地红线
 - 道路

设计说明:

1. 本工程为三江侗族自治县公安局斗江派出所扩建项目施工图设计, 工程地点位于三江县斗江镇。
2. 该建筑占地面积为133.56平方米,
3. 本图坐标采用国家2000坐标系, 尺寸单位均以米为单位。
4. 因建设方未提供含高程的总图, 本总平图中以平整后的地面定为-0.300, 具体建筑高程需现场复核实际地形后, 由施工方与建设方会同相关城建部门共同确定。
5. 消防车道的路面及其下面的建筑结构、管道及暗沟、沟盖板等应能承受重型消防车的压力, 消防车道及其下面的建筑结构、管道和暗沟等承载力 $\geq 65T$ 。
6. 消防车道标志标线和警示牌等设计, 应按照应急[2019]334号文进行设置, “消防车道 禁止占用”的警示字样间隔不应大于20米。
7. 基地内道路与城市道路连接处应设减速带等限速设施。
8. 垃圾收集点应满足垃圾分类投放、分类收集的要求, 通风、防蚊蝇等措施; 与分类运输方式相适应等规定。



主要技术经济指标一览表

项目	数值
1 总用地面积	1019.37m ²
2 总建筑面积	384.72m ²
拟建建筑: 384.72m ²	
3 建筑基底总面积	133.56m ²
4 绿地总面积	169.30m ²
5 建筑密度	13.10%
6 容积率	0.38
7 绿地率	16.61%
8 机动车停车位	5个
9 非机动车停车位	16个

广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章
广西兴桂建筑综合设计院有限公司(2)
资质证书号: A245017705
广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制
有效期至二〇二六年十二月三十一日

广西兴桂建筑综合设计院有限公司
GUANGXI XINGGUI ARCHITECTURE COMPREHENSIVE DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
注册工程: 乙级 证书编号: A245017705

项目负责人	吴昌维	吴昌维	方案设计师	庞江	庞江
审定人	曾庆刚	曾庆刚	设计人	庞江	庞江
审核人	曾庆刚	曾庆刚	制图人	庞江	
专业负责人	吴昌维	吴昌维	版次	第一版	
校对	梁波	梁波	比例	1: 100	

建设单位	三江侗族自治县公安局	
工程名称	三江侗族自治县公安局斗江派出所扩建项目	
总平面布置图	图名	设计编号 SJ 2026-DJ
	设计阶段	施工图
	图别	建设
	图号	ZP 1-01
	设计日期	2026. 6

注: 本图纸需盖出图章且手续齐全方可用于施工。